


PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING


Hvad betyder det for dig, som bor i området?

I dag ser dit kloaksystem nok sådan ud:



I dag ligger der et rør ude i vejen. Røret modtager al dit spildevand og regnvand og leder det til rensning på Rudkøbing renseanlæg. Når det regner er røret ikke stort nok, og der sker overløb af urensset spildevand til Vejlerenden. Nogle grundejere oplever også at deres kældre oversvømmes

Sådan skal dit kloaksystem se ud, når projekt regnvand til Vejen er gennemført:




Langeland Forsyning etablerer to nye rør i vejen – det blå til regnvand og det røde til spildevand. Regnvandet føres til Vejen og spildevandet føres til Rudkøbing rensesanlæg. Du skal etablere nye ledninger fra dine tagedløb til det nye stik og sikre dig at kun spildevand fra ejendommen (toilet, bad, køkkenvask, vaskemaskine m.m.) ledes til spildevandsstikket.

Sådan kan det også gøres:

Hvis det kræver meget gravearbejde og opbrydning af belægning og have, kan du vælge at tilslutte en del af dit regnvand til det nye regnvandsstik.

Du kan så vælge at etablere en faskine eller et LAR(lokalt afledning af regnvand) anlæg til det resterende regnvand.

Der findes mange spændende løsninger til etablering af LAR anlæg. Du kan finde inspiration på www.klimatilpasning.dk eller www.laridanmark.dk, du kan også kontakte din kloakmester for råd og vejledning.



SEPARERET MED FASKINE. Regnvandet fra tag og fliseareal ledes dels til regnvandsledningen ude i vejen, og dels til en faskine, som er nedgravet på din grund. Spildevandet ledes ud i spildevandsledningen ude i vejen og videre til renselanlægget.

Sådan kommer du videre

Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester, når du ændrer dit spildevandssystem. Vi anbefaler at du kontakter flere kloakmestre for at få den bedste løsning og pris.

Såfremt du vælger at udføre en faskine eller et LAR anlæg for en del af dit regnvand skal du søge om tilladelse til dette ved Langeland Kommune.

